

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در	قیمت مصرف کننده
<b>ادوات خاکورز باغی</b>				
۱	گاوا آهن تک خیش باغی افست ۱۰ اینچ	GAK-PG-10-1	۳۵	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	گاوا آهن تک خیش باغی افست ۱۲ اینچ	GAK-PG-12-1	۵۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳	گاوا آهن دو خیش تسمه ای پایه کمانی ۸ اینچ	GAK-C-8-2	۲۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۸ اینچ	GAK-C-8-3	۳۵	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۰ اینچ	GAK-C-10-3	۴۸	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	چیزل ۵ خیش باغی با رولر	GAK-CP37-5	۵۰	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	چیزل ۷ خیش باغی با رولر	GAK-CP37-7	۶۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰
۸	چیزل ۷ شاخه بدون غلطک افست (دارای دو اتصال سه نقطه)	GAK-CHO-7	۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	دیسک افست ۱۶ پره ۱۸ اینچ باغی	GAK-DG-16-18	۵۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	دیسک تاندوم ۲۰ پره ۱۸ اینچ (فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۴۰	۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	دیسک تاندوم ۲۰ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۴۵	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	دیسک افست شونده تاندوم ۲۰ پره ۱۸ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT98	۴۵	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	دیسک افست شونده تاندوم ۲۰ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT98	۵۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>گاوا آهن های پایه کمانی</b>				
۱۴	گاوا آهن قلمی ۶ خیش ۶ اینچ	GAK-M-6	۶۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	گاوا آهن قلمی ۸ خیش ۶ اینچ	GAK-M-8	۸۰	۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	گاوا آهن قلمی ۵ خیش قوطی ۸ اینچ	GAK-MC-8-5	۶۰	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	گاوا آهن قلمی ۷ خیش قوطی ۸ اینچ	GAK-MC-8-7	۸۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۲ اینچ	GAK-C-12-3	۶۰	۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۴ اینچ	GAK-C-14-3	۶۵	۳۴۲,۰۰۰,۰۰۰
<b>گاوا آهن های یک طرفه سه خیش</b>				
۲۰	گاوا آهن سه خیش تسمه ای ۱۲ اینچ	GAK-12-3	۶۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	گاوا آهن سه خیش تسمه ای ۱۴ اینچ	GAK-14-3	۶۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ اینچ میل لنگ دار	GAK-P 12-3	۶۵	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ اینچ بدون میل لنگ	GAK-PX 12-3	۶۵	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۴ اینچ فرگوسنی	GAK-P 14-3	۶۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه کوتاه - سبک	GAK-PL 10,12-3	۶۵	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه متوسط - سبک	GAK-PL 10,12-3	۶۵	۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه بلند بدون چرخ	GAK-P 10,12-3	۶۵	۳۵۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند بدون چرخ	GAK-P 12,14-3	۷۰	۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند فاصله زیاد بدون چرخ	GAK-PZ 12,14-3	۷۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی بدون چرخ	GAK-PB-14-3	۹۰	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰

به ازای چرخ دار کردن هر گاوا آهن سه خیش ، مبلغ ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال به قیمت آن دستگاه اضافه می شود.

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در	قیمت مصرف کننده
<b>گاو آهن های یک طرفه چهار و پنج خیش</b>				
۳۱	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ اینچ میل لنگ دار چرخدار	GAK-P 12-4	۸۰	۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ اینچ بدون میل لنگ چرخدار	GAK-PX 12-4	۸۰	۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۴ اینچ طرح فرگوسن چرخدار	GAK-PF- 14-4	۹۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه متوسط سبک	GAK - PL- 10.12 -4	۸۰	۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - P- 10.12 -4	۸۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - PZ- 12.14 -4	۸۰	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - PZ- 12.14 -5	۱۲۰	۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی چرخدار	GAK-PB-14-4	۱۱۰-۱۱۵	۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی چرخدار	GAK-PB-14-5	۱۳۰-۱۵۰	۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰
<b>گاو آهن های دو طرفه</b>				
۴۰	گاو آهن دو خیش دو طرفه ۱۲ اینچ	GAK-DB-12-2	۶۰-۷۰	۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	گاو آهن سه خیش دو طرفه (۲+۱) ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB(2+1) 12-3	۷۰-۷۵	۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	گاو آهن سه خیش دو طرفه ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB-12-3	۷۰-۷۵	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	گاو آهن چهار خیش دو طرفه ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB-12-4	۹۰-۹۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	گاو آهن دو خیش دو طرفه ۱۴ اینچ	GAK-RG-2-14	۷۰-۷۵	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	گاو آهن سه خیش دو طرفه (۲+۱) ۱۴ اینچ هیدرولیکی	GAK-RG3(2+1) 14	۹۰	۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	گاو آهن سه خیش دو طرفه ۱۴ اینچ هیدرولیکی	GAK-RG 3-14	۹۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	گاو آهن چهار خیش دو طرفه (۳+۱) ۱۴ اینچ هیدرولیکی با سه نقطه	GAK-RG(3+1) 14	۹۰-۱۲۵	۱,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>گاو آهن با خاک برگردان شیاردار</b>				
۴۸	گاو آهن سه خیش تسمه ای ۱۲" با خاک برگردان شیاردار	GAK-CW-12-3	۶۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	گاو آهن سه خیش قوطی ۱۲" بدون میل لنگ با خاک برگردان شیاردار	GAK-PXCW 12-3	۶۵	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	گاو آهن سه خیش قوطی ۱۲" و ۱۴" متغیر پایه بلند فاصله زیاد بدون چرخ با خاک برگردان شیاردار	-GAK-PZCW 12,14 3	۷۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲" بدون میل لنگ چرخدار با خاک برگردان شیاردار	GAK-PXCW 12-4	۸۰	۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۴" سنگین بسونی چرخدار با خاک برگردان شیاردار	GAK-PBCW-14-5	۱۳۰-۱۵۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	گاو آهن سه خیش دو طرفه ۱۲" هیدرولیکی با خاک برگردان شیاردار	GAK-DBCW-12-3	۷۰-۷۵	۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	گاو آهن سه خیش دو طرفه (۲+۱) ۱۴" هیدرولیکی با خاک برگردان شیاردار	(2+1)GAK-RGCW3 14	۹۰	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	گاو آهن چهار خیش دو طرفه (۳+۱) ۱۴" هیدرولیکی با سه نقطه بزرگ با خاک برگردان شیاردار	(3+1)GAK-RGCW 14	۹۰-۱۲۵	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰

سایر گاو آهن های ۱۲ اینچ و ۱۴ اینچ ، قابلیت نصب خاک برگردان و جلووارسوالی برن استیل شیاردار ، جهت خاک های سخت را دارد (مشابه نمونه های بالا) . بنابراین به ازای هر خیش ۱۲ اینچ ، مبلغ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر خیش ۱۴ اینچ ، مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال به قیمت دستگاه اضافه می گردد .

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در	قیمت مصرف کننده
<b>چیزل پیلرها</b>				
۵۶	چیزل پیلر سبک ۷ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-7	۶۰	۳۷۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	چیزل پیلر سبک ۹ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-9	۸۰	۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	چیزل پیلر سبک ۱۱ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-11	۹۰	۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	چیزل پیلر ۵ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-5	۶۰	۵۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	چیزل پیلر ۷ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-7	۸۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	چیزل پیلر ۹ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-9	۱۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	چیزل پیلر ۱۱ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-11	۱۲۰	۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	چیزل پیلر ۱۳ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-13	۱۴۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	چیزل پیلر ۵ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-5	۶۵	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	چیزل پیلر ۷ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-7	۸۰	۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	چیزل پیلر ۹ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-9	۱۱۰	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰
<b>خاکورز های حفاظتی</b>				
۶۷	خاکورز حفاظتی مرکب ۷ شاخه طرح پیلری	GAK - TCP -7	۹۰	۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۸	خاکورز حفاظتی مرکب ۷ شاخه اسپانیایی طرح کویلی	GAK - TCCS-7	۹۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دکمپکتورها</b>				
۶۹	دکمپکتور دو خیش ۵۰ سانت	GAK-SV-50-2	۶۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۷۰	دکمپکتور سه خیش ۵۰ سانت با چرخ فولادی	GAK-SV-50-3	۹۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	دکمپکتور پنج خیش ۵۰ سانت با چرخ فولادی و شاسی دابل	GAK-SV-50-5	۱۲۰	۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	دکمپکتور سه خیش ۶۰ سانت با چرخ فولادی	GAK-SV-60-3	۱۲۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک های تاندوم سوار</b>				
۷۳	دیسک تاندوم سوار ۲۸ پره ۱۸ اینچ (با فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۶۵	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۴	دیسک تاندوم سوار ۲۸ پره ۲۰ اینچ (با فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۶۵	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	دیسک تاندوم کمپرس ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT96	۶۵	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	دیسک افست شونده تاندوم ۲۴ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT98	۶۰	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	دیسک افست شونده تاندوم ۲۸ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT98	۶۵	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۸	دیسک تاندوم ۲۸ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT60	۶۵-۷۵	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	دیسک تاندوم ۳۲ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT60	۸۰-۸۵	۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در	قیمت مصرف کننده
<b>دیسک های تاندوم کششی سبک چرخدار</b>				
۸۰	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۲ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۸/۵ سانت)	GAK - DT131	۷۰	۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۶ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۸/۵ سانت)	GAK - DT131	۹۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	دیسک تاندوم کششی سبک ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	-GAK-DTROM NEW	۶۵-۷۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۲ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	-GAK-DTROM NEW	۸۰-۸۵	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک تاندوم کششی فنری نیمه سنگین چرخدار</b>				
۸۴	دیسک تاندوم کششی (۳۲+۲) پره ۲۲ اینچ لاستیک پهن (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT 1040	۹۰	۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک های افست دومنظوره سوار و کششی</b>				
۸۵	دیسک افست ۲۴ پره ۲۰ اینچ سوار	GAK-OUB-400	۷۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۶	دیسک افست دومنظوره ۱۶ پره ۲۴ اینچ	GAK-ODP-110	۷۰	۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	دیسک افست دومنظوره ۲۰ پره ۲۴ اینچ	GAK-ODP-110	۹۰	۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	دیسک افست دومنظوره ۲۴ پره ۲۲ اینچ	GAK-ODP-110	۱۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	دیسک افست دومنظوره ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-ODP-110	۸۰	۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک های افست سبک</b>				
۹۰	دیسک افست ۲۴ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۰	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۱	دیسک افست ۱۸ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	دیسک افست ۲۰ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۵	۱,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۸۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	دیسک افست سبک ۲۴ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۷۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	دیسک افست سبک ۲۶ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۷۵	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	دیسک افست سبک ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۸۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	دیسک افست سبک ۲۴ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۸۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	دیسک افست سبک ۲۶ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - OTO - R-94	۹۰	۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	دیسک افست سبک ۲۸ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - OTO - R-94	۱۰۰	۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک های افست نیمه سنگین</b>				
۱۰۰	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ	GAK-OTO-RMIX	۹۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	دیسک افست ۲۸ پره ۲۲ اینچ	GAK-OTO-RMIX	۱۰۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۲	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ - اسپشیل	GAK-OTO-RMIX-S	۹۰	۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	دیسک افست ۲۸ پره ۲۲ اینچ - اسپشیل	GAK-OTO-RMIX-S	۱۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	دیسک افست نیمه سنگین ۲۰ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-RE	۷۰	۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	دیسک افست نیمه سنگین ۲۴ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-RE	۱۰۰	۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰

شماره	شرح	مدل	توان مورد نیاز در	قیمت مصرف کننده
<b>دیسک های افست سنگین و فوق سنگین</b>				
۱۰۶	دیسک افست سنگین ۲۸ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۲۰	۳,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	دیسک افست سنگین ۳۲ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۳۰	۳,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	دیسک افست سنگین ۳۶ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۴۰	۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۹	دیسک افست سنگین ۲۸ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۳۰	۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	دیسک افست سنگین ۳۲ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۴۰	۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	دیسک افست سنگین ۳۶ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۵۰	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>دیسک های افست کششی فنی</b>				
۱۱۲	دیسک افست کششی ۲۶ پره ۲۲ اینچ فنی لاستیک پهن	GAK-OTO-RSD	۹۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳	دیسک افست نیمه سنگین ۲۴ پره ۲۴ اینچ فنی	GAK-OTO-RM-24	۱۰۰	۲,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
<b>کلتیواتورها و خاکورز دیم و چیزل گلایس</b>				
۱۱۴	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۷ شاخه فنی	GAK-CLCS-30S-7	۵۰	۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۵	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۹ شاخه فنی	GAK-CLCS-30S-9	۶۵-۷۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۱۱ شاخه فنی	GAK-CLCS-30S-11	۹۰	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۷	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۲ * ۳۲ اسپانیایی ۹ شاخه فنی	GAK-CLCS-32-9	۶۵-۷۰	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸	کلتیواتور کویلی پایه بلند ۳۵ * ۳۵ سنگین ۷ شاخه فنی	GAK-CLCS-35-7	۷۰	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹	کلتیواتور کویلی پایه بلند ۳۵ * ۳۵ سنگین ۹ شاخه فنی	GAK-CLCS-35-9	۱۰۰	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰	چیزل ۹ شاخه گلایس فنر تخت	GAK-CH-GL-9	۶۰	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱	خاکورز دیم ۹ شاخه کویلی اسپانیایی فنی	GAK-D-CS-9	۶۵-۷۰	۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲	خاکورز دیم ۱۱ شاخه کویلی اسپانیایی فنی	GAK-D-CS-11	۸۰-۹۰	۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰
<b>سایر ادوات</b>				
۱۲۳	مرزکش با پره ۲۶ اینچ	GAK -MZ - 26	۵۰	۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴	مرزکش با پره ۲۸ اینچ	GAK -MZ - 28	۵۰	۲۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵	نهرکن کوچک	GAK - CN	۵۵	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۶	نهرکن بزرگ	GAK - CN	۷۰-۸۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷	فاروئر ۵ ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت	GAK - FU - 5	۶۰	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸	فاروئر ۶ ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت	GAK- FU - 6	۶۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹	بیل پشت تراکتوری هیدرولیک (سه متری)	GAK- BPJ- 3M	۱۰۰	۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	بیل پشت تراکتوری ساده (۲/۲۰ متری)	GAK-BPS-2.20M	۶۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱	جرثقیل پشت تراکتوری	GAK - EL	۶۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲	کودپاش قیفی ایتالیایی با گاردان ۵۰۰ کیلوئی	GAK-NORDAGRI	۴۰-۸۰	۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳	کودپاش ۵۰۰ کیلوئی سانتریفیوژ ( با توربین و پره های استیل ضد زنگ)	GAK- FS - 500	۶۰	۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰