

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالیند	قیمت مصرف کننده
ادوات خاکورز باغی				
۱	گاوا آهن تک خیش باغی افست ۱۰ اینچ	GAK-PG-10-1	۳۵	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	گاوا آهن تک خیش باغی افست ۱۲ اینچ	GAK-PG-12-1	۵۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	گاوا آهن دو خیش تسمه ای پایه کمانی ۸ اینچ	GAK-C-8-2	۲۵	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۴	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۸ اینچ	GAK-C-8-3	۳۵	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۵	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۰ اینچ	GAK-C-10-3	۴۸	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۶	چیزل ۵ خیش باغی با رولر	GAK-CP37-5	۵۰	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۷	چیزل ۷ خیش باغی با رولر	GAK-CP37-7	۶۰	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۸	چیزل ۷ شاخه بدون غلطک افست (دارای دو اتصال سه نقطه)	GAK-CHO-7	۵۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۹	دیسک افست ۱۶ پره ۱۸ اینچ باغی	GAK-DG-16-18	۵۰	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	دیسک تاندوم ۲۰ پره ۱۸ اینچ (فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۴۰	۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	دیسک تاندوم ۲۰ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۴۵	۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲	دیسک افست شونده تاندوم ۲۰ پره ۱۸ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT98	۴۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳	دیسک افست شونده تاندوم ۲۰ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT98	۵۰	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
گاوا آهن های پایه کمانی				
۱۴	گاوا آهن قلمی ۶ خیش ۶ اینچ	GAK-M-6	۶۰	۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	گاوا آهن قلمی ۸ خیش ۶ اینچ	GAK-M-8	۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۶	گاوا آهن قلمی ۵ خیش قوطی ۸ اینچ	GAK-MC-8-5	۶۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۷	گاوا آهن قلمی ۷ خیش قوطی ۸ اینچ	GAK-MC-8-7	۸۰	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۲ اینچ	GAK-C-12-3	۶۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۹	گاوا آهن سه خیش تسمه ای پایه کمانی ۱۴ اینچ	GAK-C-14-3	۶۵	۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰
گاوا آهن های یک طرفه سه خیش				
۲۰	گاوا آهن سه خیش تسمه ای ۱۲ اینچ	GAK-12-3	۶۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۱	گاوا آهن سه خیش تسمه ای ۱۴ اینچ	GAK-14-3	۶۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ اینچ میل لنگ دار	GAK-P 12-3	۶۵	۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ اینچ بدون میل لنگ	GAK-PX 12-3	۶۵	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۴ اینچ فرگوسنی	GAK-P 14-3	۶۵	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه کوتاه - سبک	GAK-PL 10,12-3	۶۵	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۲۶	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه متوسط - سبک	GAK-PL 10,12-3	۶۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۷	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه بلند بدون چرخ	GAK-P 10,12-3	۶۵	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۸	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند بدون چرخ	GAK-P 12,14-3	۷۰	۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۲۹	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند فاصله زیاد بدون چرخ	GAK-PZ 12,14-3	۷۰	۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۰	گاوا آهن سه خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی بدون چرخ	GAK-PB-14-3	۹۰	۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
به ازای چرخ دار کردن هر گاوا آهن سه خیش ، مبلغ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به قیمت آن دستگاه اضافه می شود.				

شماره	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالبنده	قیمت مصرف کننده
گاو آهن های یک طرفه چهار و پنج خیش				
۳۱	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ اینچ میل لنگ دار چرخدار	GAK-P 12-4	۸۰	۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۲	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ اینچ بدون میل لنگ چرخدار	GAK-PX 12-4	۸۰	۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۳	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۴ اینچ طرح فرگوسن چرخدار	GAK-PF- 14-4	۹۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۴	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه متوسط سبک چرخدار	GAK - PL- 10.12 -4	۸۰	۵۲۳,۰۰۰,۰۰۰
۳۵	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۰ و ۱۲ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - P- 10.12 -4	۸۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۳۶	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - PZ- 12.14 -4	۸۰	۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۷	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۲ و ۱۴ اینچ متغیر پایه بلند چرخدار	GAK - PZ- 12.14 -5	۱۲۰	۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰
۳۸	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی چرخدار	GAK-PB-14-4	۱۱۰-۱۱۵	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۳۹	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۴ اینچ سنگین بسونی چرخدار	GAK-PB-14-5	۱۳۰-۱۵۰	۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰
گاو آهن های دوطرفه				
۴۰	گاو آهن دو خیش دوطرفه ۱۲ اینچ	GAK-DB-12-2	۶۰-۷۰	۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۱	گاو آهن سه خیش دوطرفه (۲+۱) ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB(2+1) 12-3	۷۰-۷۵	۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۲	گاو آهن سه خیش دوطرفه ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB-12-3	۷۰-۷۵	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۳	گاو آهن چهار خیش دوطرفه ۱۲ اینچ هیدرولیکی	GAK-DB-12-4	۹۰-۹۵	۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۴	گاو آهن دو خیش دوطرفه ۱۴ اینچ	GAK-RG-2-14	۷۰-۷۵	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۵	گاو آهن سه خیش دوطرفه (۲+۱) ۱۴ اینچ هیدرولیکی	GAK-RG3(2+1) 14	۹۰	۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۶	گاو آهن سه خیش دوطرفه ۱۴ اینچ هیدرولیکی	GAK-RG 3-14	۹۰	۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۴۷	گاو آهن چهار خیش دوطرفه (۳+۱) ۱۴ اینچ هیدرولیکی با سه نقطه بزرگ	GAK-RG(3+1) 14	۹۰-۱۲۵	۲,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
گاو آهن با خاک برگردان شیاردار				
۴۸	گاو آهن سه خیش تسمه ای ۱۲" با خاک برگردان شیاردار	GAK-CW-12-3	۶۰	۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰
۴۹	گاو آهن سه خیش قوطی ۱۲" بدون میل لنگ با خاک برگردان شیاردار	GAK-PXCW 12-3	۶۵	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۰	گاو آهن سه خیش قوطی ۱۲" و ۱۴" متغیر پایه بلند فاصله زیاد بدون چرخ با خاک برگردان شیاردار	GAK-PZCW 12,14-3	۷۰	۴۷۹,۰۰۰,۰۰۰
۵۱	گاو آهن چهار خیش قوطی ۱۲" بدون میل لنگ چرخدار با خاک برگردان شیاردار	GAK-PXCW 12-4	۸۰	۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۲	گاو آهن پنج خیش قوطی ۱۴" سنگین بسونی چرخدار با خاک برگردان شیاردار	GAK-PBCW-14-5	۱۳۰-۱۵۰	۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۵۳	گاو آهن سه خیش دوطرفه ۱۲" هیدرولیکی با خاک برگردان شیاردار	GAK-DBCW-12-3	۷۰-۷۵	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۴	گاو آهن سه خیش دوطرفه (۲+۱) ۱۴" هیدرولیکی با خاک برگردان شیاردار	GAK-RGCW3(2+1) 14	۹۰	۱,۹۲۸,۰۰۰,۰۰۰
۵۵	گاو آهن چهار خیش دوطرفه (۳+۱) ۱۴" هیدرولیکی با سه نقطه بزرگ با خاک برگردان شیاردار	GAK-RGCW(3+1) 14	۹۰-۱۲۵	۲,۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰

سایر گاو آهن های ۱۲ اینچ و ۱۴ اینچ ، قابلیت نصب خاک برگردان و جلووارسوالی برن استیل شیاردار ، جهت خاک های سخت را دارد (مشابه نمونه های بالا) . بنابراین به ازای هر خیش ۱۲ اینچ ، مبلغ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال و به ازای هر خیش ۱۴ اینچ ، مبلغ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به قیمت دستگاه اضافه می گردد .

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالبنده	قیمت مصرف کننده
چیزل پیلرها				
۵۶	چیزل پیلر سبک ۹ شاخه پایه کوتاه بدون غلطک و تیغه	GAK-CHZ-2019-9	۷۰	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۷	چیزل پیلر سبک ۷ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-7	۶۰	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۵۸	چیزل پیلر سبک ۹ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-9	۸۰	۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۵۹	چیزل پیلر سبک ۱۱ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-CH-2019-11	۹۰	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۶۰	چیزل پیلر ۵ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-5	۶۰	۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۱	چیزل پیلر ۷ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-7	۸۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۲	چیزل پیلر ۹ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-9	۱۰۰	۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۳	چیزل پیلر ۱۱ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-11	۱۲۰	۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۴	چیزل پیلر ۱۳ شاخه غلطکدار با تیغه اگری	GAK-R-CHC-13	۱۴۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۵	چیزل پیلر ۵ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-5	۶۵	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰
۶۶	چیزل پیلر ۷ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-7	۸۰	۹۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۶۷	چیزل پیلر ۹ شاخه پایه بلند تک غلطک	GAK-CP-41-9	۱۱۰	۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
خاکورز های حفاظتی				
۶۸	خاکورز حفاظتی مرکب ۷ شاخه طرح پیلری	GAK - TCP - 7	۹۰	۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۶۹	خاکورز حفاظتی مرکب ۷ شاخه اسپانیایی طرح کویلی	GAK - TCCS-7	۹۰	۱,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰
دکمپکتورها				
۷۰	دکمپکتور دو خیش ۵۰ سانت	GAK-SV-50-2	۶۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۷۱	دکمپکتور سه خیش ۵۰ سانت با چرخ فولادی	GAK-SV-50-3	۹۰	۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰
۷۲	دکمپکتور پنج خیش ۵۰ سانت با چرخ فولادی و شاسی دابل	GAK-SV-50-5	۱۲۰	۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۳	دکمپکتور سه خیش ۶۰ سانت با چرخ فولادی	GAK-SV-60-3	۱۲۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک های تاندوم کششی سبک چرخدار				
۷۴	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۲ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۸/۵ سانت)	GAK - DT131	۷۰	۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۵	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۶ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۱۸/۵ سانت)	GAK - DT131	۹۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۶	دیسک تاندوم کششی سبک ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DTROM-NEW	۶۵-۷۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۷	دیسک تاندوم کششی سبک ۳۲ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DTROM-NEW	۸۰-۸۵	۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالبنده	قیمت مصرف کننده
دیسک های تاندوم سوار				
۷۸	دیسک تاندوم سوار ۲۸ پره ۱۸ اینچ (با فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۶۵	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۷۹	دیسک تاندوم سوار ۲۸ پره ۲۰ اینچ (با فاصله پره ۱۷ سانت)	GAK-ROM	۶۵	۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۰	دیسک تاندوم کمپرس ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT96	۶۵	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۱	دیسک افست شونده تاندوم ۲۴ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT98	۶۰	۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۲	دیسک افست شونده تاندوم ۲۸ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT98	۶۵	۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰
۸۳	دیسک تاندوم ۲۸ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT60	۶۵-۷۵	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۴	دیسک تاندوم ۳۲ پره ۲۰ اینچ سوار (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - DT60	۸۰-۸۵	۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک تاندوم کششی فنری نیمه سنگین چرخدار				
۸۵	دیسک تاندوم کششی (۳۲+۲) پره ۲۲ اینچ لاستیک پهن (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-DT 1040	۹۰	۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک های افست دومنظوره سوار و کششی				
۸۶	دیسک افست ۲۴ پره ۲۰ اینچ سوار	GAK-OUB-400	۷۰	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۸۷	دیسک افست دومنظوره ۱۶ پره ۲۴ اینچ	GAK-ODP-110	۷۰	۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۸	دیسک افست دومنظوره ۲۰ پره ۲۴ اینچ	GAK-ODP-110	۹۰	۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۸۹	دیسک افست دومنظوره ۲۴ پره ۲۲ اینچ	GAK-ODP-110	۱۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۰	دیسک افست دومنظوره ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-ODP-110	۸۰	۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک های افست سبک				
۹۱	دیسک افست ۱۶ پره ۲۴ اینچ با چرخ و جک عقب	GAK-OTO-R2020	۷۰	۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۲	دیسک افست ۲۴ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۰	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۳	دیسک افست ۱۸ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۰	۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۴	دیسک افست ۲۰ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۶۵	۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۵	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۳ سانت)	GAK-OTO-RMIK	۸۰	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۶	دیسک افست سبک ۲۴ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۷۰	۲,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۷	دیسک افست سبک ۲۶ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۷۵	۲,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۸	دیسک افست سبک ۲۸ پره ۲۰ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۸۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۹۹	دیسک افست سبک ۲۴ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK-OTO- R-94	۸۰	۲,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰	دیسک افست سبک ۲۶ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - OTO - R-94	۹۰	۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۱	دیسک افست سبک ۲۸ پره ۲۲ اینچ (فاصله پره ۲۰ سانت)	GAK - OTO - R-94	۱۰۰	۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالبنده	قیمت مصرف کننده
دیسک های افست نیمه سنگین				
۱۰۲	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ	GAK-OTO-RMIX	۹۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۳	دیسک افست ۲۸ پره ۲۲ اینچ	GAK-OTO-RMIX	۱۰۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۴	دیسک افست ۲۴ پره ۲۲ اینچ - اسپشیاال	GAK-OTO-RMIX-S	۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۵	دیسک افست ۲۸ پره ۲۲ اینچ - اسپشیاال	GAK-OTO-RMIX-S	۱۰۰	۲,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۶	دیسک افست نیمه سنگین ۲۰ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-RE	۸۰	۲,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۷	دیسک افست نیمه سنگین ۲۲ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-RE	۹۰	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰۸	دیسک افست نیمه سنگین ۲۴ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-RE	۱۰۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک های افست سنگین و فوق سنگین				
۱۰۹	دیسک افست سنگین ۲۸ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۲۰	۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۰	دیسک افست سنگین ۳۲ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۳۰	۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۱	دیسک افست سنگین ۳۶ پره ۲۴ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۴۰	۴,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۲	دیسک افست سنگین ۲۸ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۳۰	۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۳	دیسک افست سنگین ۳۲ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۴۰	۴,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۴	دیسک افست سنگین ۳۶ پره ۲۶ اینچ	GAK-OTO-R140	۱۵۰	۴,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
دیسک های افست کششی فنری				
۱۱۵	دیسک افست کششی ۲۶ پره ۲۲ اینچ فنری لاستیک پهن	GAK-OTO-RSD	۹۰	۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۶	دیسک افست نیمه سنگین ۲۴ پره ۲۴ اینچ فنری	GAK-OTO-RM-24	۱۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلتیواتورها و خاکورز دیم و چیزل گلايس				
۱۱۷	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۷ شاخه فنری	GAK-CLCS-30S-7	۵۰	۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۸	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۹ شاخه فنری	GAK-CLCS-30S-9	۶۵-۷۰	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۱۹	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۰ * ۳۰ اسپانیایی ۱۱ شاخه فنری	GAK-CLCS-30S-11	۹۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۰	کلتیواتور کویلی پایه کوتاه ۳۲ * ۳۲ اسپانیایی ۹ شاخه فنری	GAK-CLCS-32-9	۶۵-۷۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۱	کلتیواتور کویلی پایه بلند ۳۵ * ۳۵ سنگین ۷ شاخه فنری	GAK-CLCS-35-7	۷۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۲	کلتیواتور کویلی پایه بلند ۳۵ * ۳۵ سنگین ۹ شاخه فنری	GAK-CLCS-35-9	۱۰۰	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۳	چیزل ۹ شاخه گلايس فنر تخت	GAK-CH-GL-9	۶۰	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۴	خاکورز دیم ۹ شاخه کویلی اسپانیایی فنری	GAK-D-CS-9	۶۵-۷۰	۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۵	خاکورز دیم ۱۱ شاخه کویلی اسپانیایی فنری	GAK-D-CS-11	۸۰-۹۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰

ردیف	شرح	مدل	توان مورد نیاز در مالیند	قیمت مصرف کننده
سایر ادوات				
۱۲۶	مرزکش با پره ۲۶ اینچ	GAK -MZ - 26	۵۰	۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۷	مرزکش با پره ۲۸ اینچ	GAK -MZ - 28	۵۰	۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۸	نهرکن کوچک	GAK - CN	۵۵	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲۹	نهرکن بزرگ	GAK - CN	۷۰-۸۰	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۰	فاروئر ۵ ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت	GAK - FU - 5	۶۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۱	فاروئر ۶ ردیفه با بیلچه گندم یا بیلچه ذرت	GAK- FU - 6	۶۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۲	بیل پشت تراکتوری هیدرولیک (سه متری)	GAK- BPJ- 3M	۱۰۰	۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۳	بیل پشت تراکتوری ساده (۲/۲۰ متری)	GAK-BPS-2.20M	۶۰	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۴	جرثقیل پشت تراکتوری	GAK - EL	۶۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۵	کودپاش قیفی ایتالیائی باگاردان ۵۰۰ کیلوئی	GAK-NORDAGRI	۴۰-۸۰	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۶	کودپاش ۵۰۰ کیلوئی سانتریفوژ (با توربین و پره های استیل ضد زنگ)	GAK- FS - 500	۶۰	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰

بخشی از تولیدات طراحی شده جدید در سال ۱۴۰۱

محصول

ردیف ۵۶ ، چیزل سبک ۹ شاخه پایه کوتاه بدون غلطک و تیغه مدل GAK-CHZ-2019-9

ردیف ۹۱ ، دیسک افست ۱۶ پره ۲۴ اینچ چرخ دار همراه با جک عقب مدل GAK-OTO-R2020

ردیف ۱۰۶ ، دیسک افست نیمه سنگین ۲۰ پره ۲۴ اینچ دارای چهار محور پره و ۸ عدد یاتاقان مدل GAK-OTO-RE

ردیف ۱۰۷ ، دیسک افست نیمه سنگین ۲۲ پره ۲۴ اینچ دارای چهار محور پره و ۸ عدد یاتاقان مدل GAK-OTO-RE

تحويل کالا درب کارخانه و هزینه حمل تا مقصد به عهده مشتری می باشد.